

# Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr M.ARCH/SPÓD.DONICA/01/2026

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Spód (dno) Donica Duża 50x40x25 cm, Spód (dno) Donica Wielka 100x40x25 cm, Spód (dno) Donica Okrągła fi 60 cm.**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Spód (dno) Donica**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Prefabrykowane betonowe elementy małej architektury ulic i ogrodów. Nienośne, prefabrykowane elementy mają zastosowanie w miejscach publicznych i na terenach prywatnych takich jak: ogrody, parki, ścieżki dla pieszych lub place i pełnią one funkcje kształtowania krajobrazu. Nie mają one zadania przeniesienia obciążeń od ruchu pojazdów. Elementy wewnętrzne i zewnętrzne podlegające zamrażaniu i odmrażaniu bez udziału soli odladzających.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**Firma „Maja” Producent Wyrobów Betonowych  
Patrycja Świt-Zawadzka Zbigniew Świt Józef Świt Spółka Jawna  
Raszów 7  
58-400 Kamienna Góra**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu -- Elementy małej architektury ulic i ogrodów**  
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**  
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Najniższa klasa betonu	C25/30	-
Właściwości geometryczne	± 15 mm	-
Wygląd zewnętrzny	Brak widocznych rys	-
Nasiąkliwość	< 7%	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

MIEJSCE, DATA WYSTAWIENIA

Raszów 7, 58-400 Kamienna Góra

12.01.2026 r.

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ

FIRMA „MAJA”  
PRODUCENT WYROBÓW BETONOWYCH  
Patrycja Świt-Zawadzka, Zbigniew Świt,  
Józef Świt Spółka Jawna  
Raszów 7, 58-400 Kamienna Góra  
tel. 667 464 912, 511 126 130  
NIP 6141613601 REGON 384623143

# Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr M.ARCH/DONICA.GAZON/01/2026

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Donica Ogrodowa „Gazon” Duża 50x40x25 cm, Donica Ogrodowa „Gazon” Wielka 100x40x25 cm, Donica Ogrodowa „Gazon” Mega 100x80x33 cm, Okrągła Donica Ogrodowa „Gazon” Wielka fi 60 cm.**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Donica Ogrodowa „Gazon”**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Prefabrykowane betonowe elementy małej architektury ulic i ogrodów. Nienośne, prefabrykowane elementy mają zastosowanie w miejscach publicznych i na terenach prywatnych takich jak: ogrody, parki, ścieżki dla pieszych lub place i pełnią one funkcje kształtowania krajobrazu. Nie mają one zadania przenoszenia obciążeń od ruchu pojazdów. Elementy wewnętrzne i zewnętrzne podlegające zamrażaniu i odmrażaniu bez udziału soli odladzających.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**Firma „Maja” Producent Wyrobów Betonowych  
Patrycja Świt-Zawadzka Zbigniew Świt Józef Świt Spółka Jawna  
Raszów 7  
58-400 Kamienna Góra**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu -- Elementy małej architektury ulic i ogrodów**  
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**  
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Najniższa klasa betonu	C25/30	-
Właściwości geometryczne	± 15 mm	-
Wygląd zewnętrzny	Brak widocznych rys	-
Nasiąkliwość	< 7%	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

MIEJSCE, DATA WYSTAWIENIA  
Raszów 7, 58-400 Kamienna Góra

12.01.2026r.

FIRMA „MAJA”  
PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ  
Patrycja Świt-Zawadzka, Zbigniew Świt, Józef Świt  
Raszów 7, 58-400 Kamienna Góra  
tel. 667 464 912, 511 126 130  
NIP 6141613601 REGON 384623143

# Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr M.ARCH/PŁYTA.NAKRYCIE/01/2026

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Płyta – Nakrycie 50x40x8 cm dla Donicy Dużej 50x40x25 cm, Płyta – Nakrycie 100x40x8 cm dla Donicy Wielkiej 100x40x25 cm, Płyta – Nakrycie 100x80x8 cm dla Donicy Mega 100x80x33 cm.**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Płyta – Nakrycie dla Donicy**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Prefabrykowane betonowe elementy małej architektury ulic i ogrodów. Nienośne, prefabrykowane elementy mają zastosowanie w miejscach publicznych i na terenach prywatnych takich jak: ogrody, parki, ścieżki dla pieszych lub place i pełnią one funkcje kształtowania krajobrazu. Nie mają one zadania przenoszenia obciążeń od ruchu pojazdów. Elementy wewnętrzne i zewnętrzne podlegające zamrażaniu i odmrażaniu bez udziału soli odladzających.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
**Firma „Maja” Producent Wyrobów Betonowych  
Patrycja Świt-Zawadzka Zbigniew Świt Józef Świt Spółka Jawna  
Raszów 7  
58-400 Kamienna Góra**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:  
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu -- Elementy małej architektury ulic i ogrodów**  
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**  
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Najniższa klasa betonu	C25/30	-
Właściwości geometryczne	± 15 mm	-
Wygląd zewnętrzny	Brak widocznych rys	-
Nasiąkliwość	< 7%	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

MIEJSCE, DATA WYSTAWIENIA  
Raszów 7, 58-400 Kamienna Góra

12.01.2026r.

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ  
PRODUCENTA WYROBÓW BUDOWLANYCH  
Patrycja Świt-Zawadzka Zbigniew Świt Józef Świt Spółka Jawna  
Raszów 7, 58-400 Kamienna Góra  
tel. 71 464 912, 511 126 130  
NIP 634.16.13601 REGON 384623143